



ETICHETTE AUTOADESIVE

Simboli conformi D.L. 493 del 14/08/96 - CEE 92/58 - UNI

DIMENSIONE ETICHETTE (mm)	
BASE (mm.)	60
ALTEZZA (mm.)	60
SIGLA FORMATO	A
CONFEZIONE minima	25 pz.

MATERIALE
PVC ADESIVO
AD










Simboli conformi D.L. 493 del 14/08/96 - CEE 92/58 - UNI

DIMENSIONE ETICHETTE (mm)	
BASE (mm.)	60
ALTEZZA (mm.)	80
SIGLA FORMATO	A
CONFEZIONE minima	25 pz.

MATERIALE
PVC ADESIVO
AD

 PERICOLO 9966	 IMPIANTO AD AVVIAMENTO AUTOMATICO 9967	 MACCHINA AD AVVIAMENTO AUTOMATICO 9968	 MACCHINA IN MOVIMENTO 9969	 CORRENTE ELETTRICA 9970	 QUADRO ELETTRICO 9971	 QUADRO SOTTO TENSIONE 9972
 IMPIANTO IN TENSIONE 9973	 SCARICHE ELETTRICHE 9974	 ALTA TENSIONE 9975	 115 VOLT 9976	 220 VOLT 9977	 230 VOLT 9978	 380 VOLT 9979
 400 VOLT 9980	 500 VOLT 9981	 INFIAMMABILI 9982	 ESPLOSIVI 9983	 TOSSICO 9984	 VELENO 9985	 NOCIVO 9986
 CORROSIVO 9987	 COMBURENTE 9988	 RISCHIO BIOLOGICO 9989	 RADIAZIONI 9990	 PERICOLO ZONA CONTROLLATA 9991	 PERICOLO ZONA SORVEGLIATA 9992	 LASER 9993
 RUMOROSITÀ SUPERIORE A 85 dB (A) 9994	 PERICOLO DI USTIONE 9995	 TEMPERATURA PERICOLOSA 9996	 ALTE TEMPERATURE 9997	 ORGANI IN MOTO 9998	 RADIAZIONI ULTRAVIOLETTI DA SALDATURA USARE LO SCHERMO 9999	 PROTEZIONE SCHEGGE 10000
 ATTENZIONE ALLE MANI 10001	 CARICHI SOSPESI 10002	 VIETATO L'INGRESSO 10010	 VIETATO L'INGRESSO AI NON ADETTI 10011	 NON AVVICINARSI 10012	 VIETATO RIPARARE E REGISTRARE DURANTE IL MOTO 10013	 VIETATO PULIRE E LUBRIFICARE DURANTE IL MOTO 10014
 NON RIMUOVERE I DISPOSITIVI DI SICUREZZA 10015	 NON EFFETTUARE MANOVRE 10016	 QUI NON USARE ACQUA PER SPENGERE INCENDI 10017	 NON BERE ACQUA NON POTABILE 10018	 VIETATO SOSTARE E PASSARE SOTTO LE FORCHE DEL CARRELLO 10019	 VIETATO TRASPORTARE E SOLLEVARE PERSONE 10020	 NON TOGLIERE LE SPINE 10021



ETICHETTE AUTOADESIVE

 VIETATO BERE E MANGIARE DURANTE IL LAVORO 10022	 NON INQUINARE 10023	 NON METTERE SCIARPE E CRAVATTE 10024	 VIETATO FUMARE 10025	 VIETATO FUMARE E USARE FIAMME LIBERE 10026	 NON USARE GUANTI O MANOPOLE 10027	 NON APRIRE PRIMA DI AVER TOLTO LA TENSIONE 10028
 NON ESEGUIRE LAVORI PRIMA DI AVER TOLTO LA TENSIONE 10029	 VIETATO L'USO AI NON AUTORIZZATI 10030	 USARE I GUANTI DI SICUREZZA 10040	 USARE GLI OCCHIALI DI SICUREZZA 10041	 PROTEGGERE L'UDITO 10042	 OBBLIGATORIO USARE LA CUFFIA ANTIRUMORE 10043	 PROTEGGERE L'UDITO DURANTE L'USO 10044
 USARE LA MASCHERA 10045	 USARE LE SCARPE PROTETTIVE 10046	 USARE INDUMENTI PROTETTIVI 10047	 USARE LA VISIERA O LO SCHERMO 10048	 È OBBLIGATORIO USARE L'ELMETTO 10049	 OBBLIGO DI USARE LA CINTURA DI SICUREZZA 10050	 USARE LA CUFFIA 10051
 È OBBLIGATORIO FISSARE CON GLI APPPOSITI FERMI O CATENE LE BOMBOLE 10052	 CHIUDERE IL RUBINETTO 10053	 PRIMA DI METTERE IN MOTO DARE IL SEGNALE 10054	 MATERIALE DA SOLLEVAMENTO CONTROLLARE PERIODICAMENTE 10055	 È OBBLIGATORIO UTILIZZARE LA CINTURA DI SICUREZZA SANZIONE DA € 68,00 a € 275,00 D Lgs. n. 150 del 13/03/06 10056		

MATERIALE	DIMENSIONE ETICHETTE (mm)	
PVC ADESIVO	Ø	60
AD		



10070



10071

DIMENSIONE ETICHETTE (mm)			
BASE (mm.)	60	85	170
ALTEZZA (mm.)	80	165	330
SIGLA FORMATO	A	B	C
CONFEZIONE	25 pz	10 pz	1 pz

MATERIALE
PVC ADESIVO
AD

Leggere attentamente il manuale dell'operatore prima di far funzionare la macchina. Observer les normes et les instructions de sécurité durant le fonctionnement.

Lire le livret d'entretien et le conseil de sécurité avant la mise en marche et en tenir compte pendant le fonctionnement.

Carefully read Operator's Manual before handling the machine. Observe instructions and safety rules when operating.

Vor inbetriebnahme die Betriebsanleitung und Sicherheitshinweise lesen und beachten.

Leer con cuidado el manual de instrucciones antes de la utilización de la máquina. Observar las normas de seguridad mientras la máquina está funcionando.

10072

Leggere attentamente il manuale.

Lire soigneusement le livret d'entretien.

Carefully read Operator's Manual.

Vor inbetriebnahme die Betriebsanleitung lesen.

Ser suerga leer el Manual con cuidado.

10073

DIMENSIONE ETICHETTE (mm)	
BASE (mm.)	50
ALTEZZA (mm.)	25
SIGLA FORMATO	A

MATERIALE
PVC ADESIVO
AD



9136

Triangolo lato mm. 50
Conf. da 30 etichette (6 etichette per foglio)

Conf. da 50 etichette (10 etichette per foglio)



10060



10061



10062



10063




10064



10065



10066



10067



10068



10069



ETICHETTE PER IMPIANTI ELETTRICI

Simboli conformi D.L. 493 del 14/08/96 - CEE 92/58 - UNI

MATERIALE PVC ADESIVO AD	DIMENSIONE ETICHETTE (mm)		
	BASE (mm.)	125	250
	ALTEZZA (mm.)	30	60
	SIGLA FORMATO	A	B

Formato A: conf. da 25 etichette (singole)
Formato B: conf. da 5 etichette (singole)

24 VOLT 9150	48 VOLT 9151	110 VOLT 9152
220 VOLT 9101	380 VOLT 9102	500 VOLT 9103
3000 VOLT 9104	6000 VOLT 9105	10000 VOLT 9106
15000 VOLT 9107	30000 VOLT 9108	MONOFASE 9109
TRIFASE 9110	TRIFASE + NEUTRO 9111	ALLARME 9112
EMERGENZA 9113	LUCE 9114	FORZA 9115
LUCE E FORZA 9116	 9117	20000 VOLT 9154
		GENERATORE LUCE 9155

MATERIALE PVC ADESIVO AD	DIMENSIONE ETICHETTE (mm)		
	BASE (mm.)	25	60
	ALTEZZA (mm.)	60	120
	SIGLA FORMATO	A	B

Formato A: conf. da 50 etichette (10 etichette per foglio)
Formato B: conf. da 10 etichette (singole)

 220 VOLT 9170	 380 VOLT 9171	 9172	 9173	Formato A  	Formato B  220 VOLT
---	---	---	---	--	---

MATERIALE PVC ADESIVO AD	DIMENSIONE ETICHETTE (mm)			
	BASE (mm.)	80	165	330
	ALTEZZA (mm.)	40	85	170
	SIGLA FORMATO	A	B	C

Formato A: conf. da 25 etichette (5 etichette per foglio)
Formato B: conf. da 10 etichette (singole)
Formato C: conf. da 1 etichetta

 9370	 9118
--	---


 9119	 9120	 9121	 9122
 9180	 9181	 9182	 9183




ETICHETTE PER IMPIANTI ELETTRICI

MATERIALE PVC ADESIVO AD	DIMENSIONE ETICHETTE (mm)		
	BASE (mm.)	40	60
	ALTEZZA (mm.)	45	70
	SIGLA FORMATO	A	B

Formato A: conf. da 30 etichette
(6 etichette per foglio)
Formato B: conf. da 15 etichette
(3 etichette per foglio)



MATERIALE PVC ADESIVO AD	DIMENSIONE ETICHETTE (mm)		
	LATO (mm.)	20	50
	SIGLA FORMATO	A	B



Formato A: conf. da 75 etichette (15 etichette per foglio)
Formato B: conf. da 30 etichette (6 etichette per foglio)

MATERIALE PVC ADESIVO AD	DIMENSIONE ETICHETTE (mm)			
	DIAMETRO (mm.)	10	20	30
	SIGLA FORMATO	A	B	C



9220

9221

9222

9223

9224

9225

9226

9227

9228

9229

9230

9231

9232

9233




9234

9235

9236



9237

9238



Formato A: conf. da 140 etichette (28 etichette per foglio)
Formato B: conf. da 60 etichette (12 etichette per foglio)
Formato C: conf. da 30 etichette (6 etichette per foglio)

MATERIALE PVC ADESIVO AD	DIMENSIONE ETICHETTE (mm)			
	BASE (mm.)	25	50	100
	ALTEZZA (mm.)	15	30	60
	SIGLA FORMATO	A	B	C




Formato A 9380

Formato B 9380

Formato C 9380

Formato A: conf. da 80 etichette (16 etichette per foglio)
Formato B: conf. da 40 etichette (4 etichette per foglio)
Formato C: conf. da 10 etichette (singole)


Formato A: conf. da 10 etichette (singole)
Formato B: conf. da 5 etichette (singole)




9501



9502



9503




9504



9505



9506




9507



9508



9509




9510



9511



9512



9513

Norma UNI - ISO 780

Formati:
A = mm. 85x125
B = mm. 125x175

MATERIALE
PVC ADESIVO
AD

SIGNIFICATO DEI SIMBOLI:
Art. 9501 - Fragile manipolare con precauzione
Art. 9502 - Non utilizzare ganci
Art. 9503 - Alto
Art. 9504 - Imbracare qui
Art. 9505 - Teme l'umidità
Art. 9506 - Limiti della temperatura
Art. 9507 - Centro di gravità
Art. 9508 - Non rotolare
Art. 9509 - Lato proibito per la presa col carrello a mano
Art. 9510 - Limite di carico per accatastamento
Art. 9511 - Teme il calore
Art. 9512 - Proteggere dal calore e dalle sorgenti radioattive
Art. 9513 - Prese laterali a mezzo di pinze



CARTELLINI DI AVVERTIMENTO

Da applicare agli interruttori, ai quadri elettrici, etc. Indispensabile per segnalare al personale situazioni momentanee di pericolo, eliminando il rischio di manovre errate. Materiale: PVC rigido satinato scrivibile. Misura: mm. 150 x 80. Disponibili in confezioni di 20 cartellini uguali.



ETICHETTE PER TUBAZIONI

UNI 5634/1997

Materiale: PVC autoadesivo

Formato A: mm 175x30 conf. da 5 etichette (singole)

Formato B: mm 350x60 conf. da 5 etichette (singole)

Esempio di applicazione




Parte tagliabile a seconda della direzione del flusso

Le etichette riportanti fluidi pericolosi, devono essere abbinare ai simboli di sostanza pericolosa presenti a pag. 65

Gas allo stato gassoso o liquefatto (esclusa l'aria)



Altri liquidi





ETICHETTE AUTOADESIVE

Vapore e acqua surriscaldata

92061	92062	92063	92064
92065	92066	92067	92068
92069	92070	92071	92072
92073			

Oli minerali, oli vegetali, oli animali, e combustibili liquidi

92081	92082	92083	92084
92085	92086	92087	92088
92089	92090	92091	92092
92093	92094	92095	92096
92097	92098	92099	92100
92101	92102	92103	92104
92105	92106	92107	92108
92109	92110	92111	92112
92113	92114	92115	92116
92117	92118	92119	92120
92121	92122	92123	92124
92125	92126	92127	92128
92129	92130	92131	92132
92133	92134		

Acidi

92141	92142	92143	92144
92145	92146	92147	92148
92149	92150	92151	92152



92153



92154



92155



92156



92157



92158



92159



92160



92161



92162



92163



92164

Aria



92181



92182



92183



92184



92185



92186



92187



92188



92189



92190



92191

Alcali (o basici)



92201



92202



92203



92204



92205



92206



92207



92208



92209



92210



92211



92212

Acqua



92221



92222



92223



92224



92225



92226



92227



92228



92229



92230



92231



92232



92233



92234



92235



92236



92237



92238



92239



92240



92241



92242



92243



92244



92245



92246

Estinzione incendi



92251



92252



92253



92254



92255



92256



FRECCHE

MATERIALE PVC ADESIVO AD	DIMENSIONE ETICHETTE (mm)			
	BASE (mm.)	175	350	
	ALTEZZA (mm.)	30	60	
	SIGLA FORMATO	A	B	



9305



9306



9301



9303



9302



9304



9307



9308

Formato A: conf. da 5 etichette (singole)
Formato A: conf. da 5 etichette (singole)

SEGNALETICA PER BOMBOLE

MATERIALE PVC ADESIVO AD

Formato: mm. 230 x 70

OSSIGENO

9808

ARIA

9809

ANIDRIDE CARBONICA

9815

ARGON

9816

INFIAMMABILE

9817

ACETILENE

9818

OSSIDANTE

9819

ELIO

9820

TOSSICO E/O CORROSIVO

9821

INERTE

9822

PROTOSSIDO D'AZOTO

9823

Materiale: Alluminio Formati: A mm. 250 x 350 B mm. 330 x 500

COLORI DI IDENTIFICAZIONE TUBAZIONI E CANALIZZAZIONI	
SECONDO NORMA UNI 5634	
VERDE	ACQUA
GRIGIO	VAPORE E ACQUA SURRISCALDATA
MARRONE	OGGI RINNOVATI VEGETALI E ANIMALI NON COMESTIBILI ED INFIAMMABILI
GIALLO OCRA	GAS ALLO STATO GASSOSO DI LUNGO ATTO (ESCLUSO L'ARIA)
ARANCIONE	ACIDI
VIOLETTO CHIARO	ALCALI
AZZURRO CHIARO	ARIA
NERO	ALTRI FLUIDI
ROSSO	ESTINZIONE INCENDI
BIANCO	COMBURENTI
GIALLO	

10363

COLORI IDENTIFICATIVI PER LE BOMBOLE DI GAS COMPRESI, LIQUEFATTI O DISCIOLTI					
IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO PRINCIPALE ASSOCIATO AL GAS					
TIPO DI PERICOLO	INERTE	INFIAMMABILE	OSSEGANTE	TOSSICO O CORROSIVO	TOSSICO O PERICOLOSO
COLORE	VERDE	ROSSO	BLU	GIALLO	NERO
COLORI SPECIFICI PER I GAS PIU' COMUNI					
TIPO DI GAS	COLORAZIONE	TIPO DI GAS	COLORAZIONE		
ACETILENE C ₂ H ₂	MARRONE ROSSICCO	ETILENE C ₂ H ₄	ROSSO		
AMMONIACA NH ₃	GIALLO	IDROGENO H ₂	ROSSO		
ANIDRIDE CARBONICA CO ₂	GRIGIO SCURO	OSSIGENO O ₂	BIANCO		
ARGON Ar	VERDE SCURO	PROTOSSIDO D'AZOTO N ₂ O	BLU		
AZOTO N ₂	NERO	ARIA AD USO INDUSTRIALE	VERDE CHIARO		
CLORO Cl ₂	GIALLO	ARIA RESPIRABILE	BIANCO + NERO		
ELIO He	MARRONE	MISCELA ELIO-OSSIGENO AD USO RESPIRATORIO	BIANCO + MARRONE		

10707

LETTERE E NUMERI

MATERIALE PVC ADESIVO AD	DIMENSIONE ETICHETTE (mm)									
	BASE (mm.)	16	24	34	56	70				
	ALTEZZA (mm.)	24	34	60	99	124				
	SIGLA FORMATO	A	B	C	D	E				



9350




9351




9352




9353



Formato A



Formato B



Formato C



Formato D



Formato E

Formato A: conf. da 160 etichette (40 etichette per foglio)
Formato B: conf. da 150 etichette (25 etichette per foglio)
Formato C: conf. da 50 etichette (5 etichette per foglio)
Formato D: conf. da 10 etichette (singole)
Formato E: conf. da 10 etichette (singole)



ETICHETTE PER IMBALLO

Materiale: PVC adesivo

Formati: A = mm. 50x70 B = mm. 125x175

 NOCIVO HARMFUL MINDERGIFTIG NOCIF 9601	 IRRITANTE IRRITANT REIZEND IRRITANT 9602	 MOLTO TOSSICO VERY TOXIC SEHR GIFTIG TRÈ TOXIQUE 9603	 TOSSICO TOXIC GIFTIG TOXIQUE 9604	 COMBURENTE OXIDIZING BRANDFÖRDERND COMBURANT 9605	 ESPLOSIVO EXPLOSIVE EXPLOSIONSEFÄHRLICH EXPLOSIF 9606	 CORROSIVO CORROSIVE ÄTZEND CORROSIF 9607
 FACILMENTE INFIAMMABILE HIGHLY FLAMMABLE LEICHTENTZÜNDLICH FACILEMENT INFLAMMABLE 9608	 ESTREMAMENTE INFIAMMABILE EXTREMELY FLAMMABLE HOCHENTZÜNDLICH FACILEMENT INFLAMMABLE 9609	 PERICOLOSO PER L'AMBIENTE DANGEROUS FOR THE ENVIRONMENT UMWELTGEFÄHRDEND DANGEREUX POUR L'ENVIRONNEMENT 9610	Formato A Conf. da 25 etichette			 NOCIVO HARMFUL MINDERGIFTIG NOCIF Formato B Conf. da 10 etichette

Materiale: PVC adesivo

Formati: A = mm. 28x28 B = mm. 43x43 C = mm. 57x57

 9630	 9631	 9632	 9633	 9634	 9635	 9636
 9637	 9638	 9639	Formato A - Conf. da 60 etich.		Formato B - Conf. da 30 etich.	
			Formato C - Conf. da 25 etichette			

Xn

R 33: PERICOLO DI EFFETTI CUMULATIVI.
S 35: NON DISFARSI DEL PRODOTTO E DEL
RECIPIENTE SE NON CON LE DOVUTE
PRECAUZIONI

NOCIVO

AVVERTENZE

- CONTIENE PCB PCT SUSCETTIBILI DI PROVOCARE EFFETTI CUMULATIVI NELL' ORGANISMO E DI CONTAMINARE L' AMBIENTE.
- EVITARE OGNI CONTATTO DIRETTO CON IL LIQUIDO E/O VAPORE CONTENENTI PCB PCT.
- EVITARE CHE I RIFIUTI CONTENENTI PCB PCT, SIA LIQUIDI CHE SOLIDI, VENGANO SCARICATI NELLE FOGNE O NEI CANALI DI SCOLO, NE SIANO ABBANDONATI SUL TERRENO.
- LE OPERAZIONI DI ESERCIZIO, DI CONTROLLO E DI MANUTENZIONE IN CONDIZIONI NORMALI E DI EMERGENZA, NONCHE' LE ATTIVITA' DI SMALTIMENTO, DEVONO ESSERE CONDOTTE SECONDO QUANTO DISPOSTO DALLE NORME CEE10-6 AL PUNTO 'A' E 'D' E 11-19 CAPITOLI 3-4 O DI ALTRE NORME TECNICHE. IN PARTICOLARE ISPEZIONI E/O INTERVENTI DI EMERGENZA CONSEGUENTI ALL' INCENDIO DEVONO ESSERE ESEGUITI UTILIZZANDO MASCHERE CON FILTRO PER ACIDO CLORIDRICO O PER VAPORI ORGANICI. INOLTRE I RIFIUTI DEVONO ESSERE RACCOLTI IN CONTENITORI METALLICI ERMETICI DI ADEGUATA ROBUSTEZZA E CONSERVATI FINO ALLO SMALTIMENTO FINALE SECONDO LE PRESCRIZIONI TECNICHE DETTATE DALLA DELIB. DEL COM. INTERN. 27/07/1964.
- IN CASO DI FUNZIONAMENTO ANORMALE DELL' APPARECCHIO CONSULTARE IL FABBRICANTE MANUTENTORE.
- IN CASO DI PERDITE DI LIQUIDO CONTENENTE PCB PCT DALL' APPARECCHIO TELEFONARE A:
- IN CASO DI INCENDIO CHIAMARE I V.V.F.F. AVVERTENDO CHE TRATTASI DI APPARECCHIATURA CONTENENTE PCB PCT. - VIETATO APRIRE LA SEGREGAZIONE DELL' APPARECCHIO SE NON DAL PERSONALE AUTORIZZATO.

9802

Materiale: PVC adesivo e Alluminio
Formati: A = mm. 175x235
B = mm. 250x350

Materiale: PVC adesivo e Alluminio
Formati: A = mm. 150x105
B = mm. 210x150

ATTENZIONE
I condensatori di questa batteria
contengono **POLICLOROBIFENILE**

Xn

PCB

R: PERICOLO DI EFFETTI CUMULATIVI.
S: NON DISFARSI DEL PRODOTTO E DEL
RECIPIENTE SE NON CON LE DOVUTE
PRECAUZIONI.

DA NON DISPREDERE NELL' AMBIENTE

9801

Materiale: PVC adesivo
Formato: mm. 105x75

PETROLIO LAMPANTE O CHEROSENE PER RISCALDAMENTO

Xn

RESPONSABILE DELL'IMMISSIONE SUL MERCATO:

R 10 - INFIAMMABILE.
R 38 - IRRITANTE PER LA PELLE.
R 52/53 - NOCIVO PER GLI ORGANISMI ACQUATICI. A LUNGO TERMINE PUO' PROVOCARE EFFETTI NEGATIVI PER L'AMBIENTE ACQUATICO.
R 65 - NOCIVO: PUO' CAUSARE DANNI AI POLMONI IN CASO DI INGESTIONE.
S 61 - NON DISPREDERE NELL'AMBIENTE.
S 62 - IN CASO DI INGESTIONE NON PROVOCARE IL VOMITO; CONSULTARE SUBITO IL MEDICO E MOSTRARGLI L'ETICHETTA.

9904

Materiale:
PVC adesivo
Formati:
A = mm. 50x100
Conf. da 50 etich.
B = mm. 100x200
Conf. da 20 etich.

a

**ATTENZIONE
CONTIENE
AMIANTO**

Respirare polvere di amianto è pericoloso per la salute. Seguire le norme di sicurezza.

9701